

Datablad

Art. 2400 Nitril

Art. 2400 Nitril

- Kategori I
- Godkendelse: EN 420
- Slidstærkt og blød nitril
- Med kno og negleforstærket
- God til våde miljøer
- 7 cm manchet i PE kanvas bomuld
- Let bomuldsfor i håndflade
- Sort kanvas 100 % bomuld overhånd
- Krom fri



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed: 12 par

Pr. Karton: 72 par

Størrelser:

Str. 9-11

Godkendelser/ Symboler

EN 420



Opbevaring og Rengøring

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Hvis produktet er vådt efter brug, skal det tørres langsomt i et ventileret område.

Rengøring:

Ydelsen/karakteren i EN 420 er baseret på nye produkter. Ved vask eller kemisk rensning kan egenskaberne ændres og i så tilfælde kan producenten/importøren ikke gøres ansvarlig. Derfor anbefales det ikke at vaske eller foretage kemisk rensning af produktet.

Produktet kan rengøres forsigtig med en børste eller let fugtig klud .

Test resultat EN 420:2003+A1:2009

Standard EN 420

Generelle krav piktogrammet angiver, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen, hvor den lovpligtige Information forefindes. Generelle krav til information på handske/brugervejledning/emballage:

Angivelse af Numerisk handskestørrelse

- CE-mærkning
- Handskenavn/-nummer
- Producentens/repræsentantens ID
- PH værdi skal være over 3,5 og under 9,5
- Krom værdig skal være under 3mg/kg (Lædervare)
- Størrelserne på handskerne holder sig inden for min. Grænserne

EN 420



Resultat:

EN 420:2003+A1:2009

Størrelser: **Godkendt**

PH Værdi: **Godkendt**

Krom niveau: **Godkendt**

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk- 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

Email: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk